










 **Frigeria**[®] S.r.l.
a drinking pleasure

Linea Accessori Home&Office 2015

	MODELLO	DESCRIZIONE
	TOTEM 3 Cod.Art. 4A4022	Colonna Totem 3 vie, sistema di erogazione meccanico a pulsante. Made in Italy
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Miscelatore 5M Cod.Art. 4A4035	Miscelatore a 5 vie meccanico. Made in Italy
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Miscelatore 4 Cod.Art. 4A4033	Miscelatore 4 vie meccanico. Made in Italy
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Miscelatore 3 Cod.Art. 4A4038	Miscelatore 3 vie meccanico. Made in Italy
	MODELLO	DESCRIZIONE
	EASY 3 Cod.Art. 4A4040	Rubinetto a tre vie meccanico. Made in Italy
	MODELLO	DESCRIZIONE
	EASY 2 Cod.Art. 4A4043	Rubinetto a due vie meccanico. Made in Italy
	MODELLO	DESCRIZIONE
	RUBINETTO ZEUS Cod.Art. 4A4050	Rubinetto a tre vie meccanico. Made in Italy

Linea Osmosi Inversa 2015

	MODELLO	DESCRIZIONE
	OSMOFRIN Cod.Art. 9A9051	Sistema ad osmosi inversa a flusso diretto; pompa 200l/h, 2 membrane 150GPD; sonda anti-allagamento; centralina; rubinetto a una via e kit installazione inclusi. Produzione: 100 l/h; Dim.380x450x105h
	MODELLO	DESCRIZIONE
	OSMOFRING Cod.Art. 9A9052	Sistema ad osmosi inversa a flusso diretto; pompa 200l/h, 2 membrane 150GPD; sonda anti-allagamento; centralina; rubinetto a due vie e kit installazione inclusi. Erogazione acqua osmotizzata e gasata. Produzione: 100 l/h; Dim.380x450x105h
	MODELLO	DESCRIZIONE
	OSMOFRINFG Cod.Art. 9A9036	Sistema ad osmosi inversa a flusso diretto; pompa 200l/h, 2 membrane 150GPD; sonda anti-allagamento; centralina; rubinetto a tre vie e kit installazione inclusi. Erogazione acqua osmotizzata, frizzante e fredda. Produzione: 100 l/h Dim.300x355x425h
	MODELLO	DESCRIZIONE
	OSMOFRI ECO N Cod.Art. 9A9034	Sistema ad osmosi inversa a flusso diretto; pompa 200l/h, 2 membrane 150GPD; rubinetto a una via e kit installazione inclusi. Produzione: 100 l/h; Dim.380x450x105h
	MODELLO	DESCRIZIONE
	OSMOFRI ECO NG Cod.Art. 9A9035	Sistema ad osmosi inversa a flusso diretto; pompa 200l/h, 2 membrane 150GPD; rubinetto a due vie e kit installazione inclusi. Erogazione acqua osmotizzata e gasata. Produzione: 100 l/h; Dim.380x450x105h
	MODELLO	DESCRIZIONE
	VESSEL PER MEMBRANE Cod.Art. 2A2076	Vessel per membrane 1812.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	MEMBRANA 150 Cod.Art. 2A2077	Membrana 150 GPD per osmosi.

Linea Osmosi Inversa 2015

	MODELLO	DESCRIZIONE
	MEMBRANA 180 Cod. Art. 2A2075	Membrana 180 GPD per osmosi
	MODELLO	DESCRIZIONE
	MANOMETRO Cod.Art. 2A2078	Manometro con glicerina diametro 40mm .
	MODELLO	DESCRIZIONE
	PRESSOSTATO Cod.Art. 2A2079	Pressostato di massima con attacchi da 1/4.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	FILTRO A SEDIMENTI Cod.Art. 2A2070	Filtro a sedimenti 12" per osmosi.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	FILTRO A CARBONI Cod.Art. 2A2071	Filtro a carboni 12" per osmosi.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	VALVOLA DI NON RITORNO Cod.Art. : FRACHV0606M Ø6 X Ø6	
	MODELLO	DESCRIZIONE
	REGOLATORE TDS Cod.Art. 2A2080	Valvola a spillo in ottone.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	RUBINETTO Cod.Art. 2A2081	Rubinetto allacciamento rete idrica con attacco 3/8".

Linea Osmosi Inversa 2015

	MODELLO	DESCRIZIONE
	RACCORDO SCARICO Cod.Art. 2A2083	Raccordo scarico con attacco 1/4".
	MODELLO	DESCRIZIONE
	RUBINETTO 1 VIA Cod.Art. 4A4041	Rubinetto a una via con manopola.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	RUBINETTO 2 VIE Cod.Art. 4A4042	Rubinetto a due vie con manopole.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	RUBINETTO 3 VIE Cod.Art. 4A4050	Rubinetto meccanico a 3 vie. Made in Italy
	MODELLO	DESCRIZIONE
	RACCORDO Cod.Art. 2A2085	Raccordo ingresso acqua 3/4" - 3/8" .
	MODELLO	DESCRIZIONE
	ELETTR-VALVOLA Cod.Art. 2A2086	Elettrovalvola ingresso acqua . Made in Italy
	MODELLO	DESCRIZIONE
	CENTRALINA Cod.Art. 2A2087	Centralina per controllo livelli e antiaggimento . Made in Italy

Linea Accessori HoReCa 2015

	MODELLO	DESCRIZIONE
	MILANO 1 Cod.Art. 4A4044	Colonna MILANO 1 via CROMATA, CON RUBINETTO E DISTANZIALE , completa di tubo prodotto e pitoncino di ricircolo.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	MILANO 2 Cod.Art. 4A4045	Colonna MILANO 2 vie CROMATA, CON RUBINETTI E DISTANZIALI , completa di tubi prodotto e pitoncino di ricircolo.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	MILANO 3 Cod.Art. 4A4046	Colonna MILANO 3 vie CROMATA, CON RUBINETTI E DISTANZIALI , completa di tubi prodotto e pitoncino di ricircolo.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	MILANO 1 Cod.Art. 4A4047	Colonna MILANO 1 via CROMATA, CON RUBINETTO E PORTAPLACCA in plastica, completa di tubo prodotto e pitoncino di ricircolo.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	MILANO 2 Cod.Art. 4A4048	Colonna MILANO 2 vie CROMATA, CON RUBINETTI E PORTAPLACCA in plastica, completa di tubi prodotto e pitoncino di ricircolo.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	MILANO 3 Cod.Art. 4A4049	Colonna MILANO 3 vie CROMATA, CON RUBINETTI E PORTAPLACCA in plastica, completa di tubi prodotto e pitoncino di ricircolo.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	MILANO 1 Cod.Art. 4B4017	Colonna MILANO 1 via CROMATA, SENZA RUBINETTI , completa di tubo prodotto e pitoncino di ricircolo.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	MILANO 2 Cod.Art. 4B4019	Colonna MILANO 2 vie CROMATA, SENZA RUBINETTI , completa di tubi prodotto e pitoncino di ricircolo.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	MILANO 3 Cod.Art. 4B4021	Colonna MILANO 3 vie CROMATA, SENZA RUBINETTI , completa di tubi prodotto e pitoncino di ricircolo.





Linea Accessori HoReCa 2015

	MODELLO	DESCRIZIONE
	COLONNA INOX DISPLAY Cod.Art. 4A4025	Colonna INOX 3 vie, con DISPLAY e controllo dosi temporizzato per erogazione acqua gasata, liscia e fredda; completa di tubi prodotto. Con contaltri elettronico e vaschetta raccogliocce.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	PITONE Cod.Art. 1A1001	PITONE con 2 tubi ricircolo e tre tubi prodotto per colonne e macchine predisposte.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	CO2 Cod.Art. 2C2071	Rubinetto speciale per acqua gasata in ottone cromato con compensatore, beccuccio inox, canotto Ø 5/8" x 35 mm.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	ITL Cod.Art. 2B2038	Rubinetto ITL ottone cromato con compensatore, beccuccio inox, canotto Ø 5/8" x 35 mm.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Pistol. Seltz 5 Cod.Art. 4A4039	Pistola Seltz 5 Vie meccanica.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2B2089	Portaplacca cromato tondo con distanziale 5/8"
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2B2089/P	Portaplacca cromato tondo con distanziale 5/8" in plastica
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2B2090	Portaplacca cromato tondo con distanziale 5/8" e prolunga 50mm.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2B2087	Distanziale 20 mm. cromato per rubinetto

Linea Accessori HoReCa 2015

	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2C2030	Raccogli gocce inox stampato con griglia inox 15x22
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2C2031	Raccogli gocce inox stampato con griglia inox 40x22
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2C2034	Raccogli gocce inox stampato con griglia inox 40x22 sagomato Ø 130
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2C2040	Raccogli gocce inox con griglia inox 30x18



Linea Accessori Fontanelle 2015

	OPTIONAL	DESCRIZIONE
	RIEMPIBICCHIERI STANDARD Cod.Art. 2A2001	Rubinetto riempibicchieri modello STANDARD (h 295mm) con levetta di comando erogazione
	OPTIONAL	DESCRIZIONE
	RIEMPIBICCHIERI PULSANTE Cod.Art. 2A2002	Rubinetto riempibicchieri modello PULSANTE (h 343mm) con pulsante di comando erogazione
	OPTIONAL	DESCRIZIONE
	GFP Cod.Art. GFP	Fontanella con rubinetto riempibicchieri con comando a pedale (solo per modelli RC). Possibile abbinamento con comando zampillo a pulsante o rubinetto riempibicchieri con comando manuale.
	OPTIONAL	DESCRIZIONE
	GF Cod.Art. GF	Fontanella solo con rubinetto riempibicchieri con comando manuale (modelli RC ed RS)

Linea Filtri e Sterilizzatori 2015

	MODELLO	DESCRIZIONE
	PROFINE SILVER Cod.2A2005	Kit filtro PROFINE argentizzato , anti batterico completo di testata e cartuccia filtro a CARBONI ATTIVI (autonomia 10.000 lt.)
	MODELLO	DESCRIZIONE
	MP0750SI Cod.Art. 2A2006	Kit filtro MULTIPURE Mod. MP750SI con contenitore in acciaio inox per cartuccia MULTISTRATO , Azione Chimica , Fisica e Meccanica (autonomia 3.000 lt.)
	MODELLO	DESCRIZIONE
	UV107 Cod.Art. 2A2039	Sterilizzatore UV Mod. UV 107 12 W, portata max. 300 (5 l/min), durata lampada 9000 ore, completo di alimentatore. Dimensioni: L 300 mm (lunghezza collettore)- Ø 40 – Att 1/8". Made in Italy
	MODELLO	DESCRIZIONE
	UV403 Cod.Art. 2A2040	Sterilizzatore UV Mod. UV403 16 W, portata max 600l/h (10 l/min), durata lampada 9000 ore, completo di alimentatore. Dimensioni: L 430 mm (lunghezza collettore) - Ø60 – Att 1/2". Made in Italy
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cassetta Filtrazione Cod.Art.	Cassetta con sistema filtrante componibile con i seguenti accessori: lampada UV + filtro a carboni attivi + Ridutt. Press. Acqua + Contaltri
	MODELLO	DESCRIZIONE
	PROFINE SILVER 10.000 Cod.2A2012	Cartuccia di ricambio PROFINE SILVER argentizzato anti batterico. CARBONI ATTIVI (autonomia 10.000 lt.)
	MODELLO	DESCRIZIONE
	PROFINE SILVER 45.000 Cod.2A2062	Cartuccia di ricambio PROFINE SILVER argentizzato anti batterico . CARBONI ATTIVI ad uso professionale (autonomia 45.000l)

Linea Filtri e Sterilizzatori 2015

	MODELLO CB6 Cod.Art. 2A2014	DESCRIZIONE Cartuccia di ricambio MULTIPURE con sistema MULTISTRATO Mod. CB6 Azione Chimica – Fisica e Meccanica (autonomia 3.000 lt.)
	MODELLO Cod.Art. 2A2015	DESCRIZIONE Testata per cartucce filtro PROFINE completa di due raccordi per tubo diam. 8 mm

Linea Filtri e Sterilizzatori 2015

	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2A2059	Filtro IN-Line 5 mic a sedimenti con attacchi 1/4F Contenitore in polipropilene
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2A2041	Lampada UV 12W di ricambio (autonomia stimata ~ 9000 ore) per sterilizzatore UV107.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2A2042	Lampada UV 16W di ricambio (autonomia stimata ~ 9000 ore) per sterilizzatore UV403.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2A2049	Tubo quarzo per lampada UV 12W .
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2A2050	Tubo quarzo per lampada UV 16W.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	2A2047 2A2048	Alimentatore per lampada UV 12W S212T5. Alimentatore per lampada UV 16W D287T5.
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2A2021	Contaltri digitale acqua erogata con TIMER ed ACQUA-STOP ad avviso sonoro (per controllo di n°1 impianto)
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2A2024	Detergente sanificante concentrato Biostream Zero, flacone da 250 ml. (si ottengono fino a 100l. di prodotto finito) specifico per water coolers
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2A2025	Confezione n°100 strisce Biostream ZeroTest per effettuare il test post-sanificazione

Linea CO2 2015

	MODELLO Cod.Art. 2A2019	DESCRIZIONE Mini-Riduttore di pressione Co2
	MODELLO Cod.Art. 2C2042	DESCRIZIONE Riduttore di pressione CO2 4bar 1 corpo, completo di staffa fissaggio murale, rubinetto a sfera e raccordo J.G. 3/8"
	MODELLO Cod.Art. 2C2073	DESCRIZIONE Riduttore di pressione Co2 per bombola usa e getta
	MODELLO Cod.Art. 2C2055/M	DESCRIZIONE Riduttore di pressione Co2 per bombola usa e getta con manometro di bassa pressione
	MODELLO Cod.Art. 2C2076	DESCRIZIONE Adattatore per utilizzo bomole ricaricabili con riduttori di pressione co2 tipo per bombole usa e getta.
	MODELLO Cod.Art. 2A2018	DESCRIZIONE Riduttore di pressione H2O con attacco manometro
	MODELLO Cod.Art. 2A2031	DESCRIZIONE Manometro per riduttore di pressione H2O

Linea CO2 2015

	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2C2056	Bombola CO2 ricaricabile Kg,0,75 (Lt. 1,0) (adatta al canale domestico)
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2C2020	Bombola CO2 ricaricabile Kg.2 (Lt. 3,0) (adatta al canale domestico)
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2C2021	Bombola CO2 ricaricabile Kg.4 (5,4l) .
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2C2022	Bombola CO2 ricaricabile Kg.10 (13,4l) .
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2C2075	Bombola CO2 ricaricabile Kg.30 (Lt. 13,4) .
	MODELLO	DESCRIZIONE
	Cod.Art. 2C2054	Bombola CO2 USA e GETTA Kg. 0,6